



Hyväksytty 26.03.2021  
 935-2021-0020  
 § 20  
 Risto Poikolainen  
 Miehikkälä - Rakennusvalvonta  
 www.lupapiste.fi

Rakenne	YP	
U-Arvo:		
Kerros	Paksuus[mm]	Kerros tiedot
1	14	Sisäverhoisuuspaneeli
2	22	Ruodeloudu
3		Höyrynsulku
4		Kaltavasat 48*198k800
5	100	SPU 100
6		Aluskate
7	22	22*50k800
8	32	32*100k120
9		Profiilipelti

Rakenne	VP	
U-Arvo:		
Kerros	Paksuus[mm]	Kerros tiedot
1	33	HPL
2		Höyrynsulku
3	198	Vasot 48*198k600
4		SPU 100+100
5	22	Ruodelouditus
6	12+12	Kipsilevy *2kpl

Rakenne	AP1	
U-Arvo:	0.24 W/m²K	
Kerros	Paksuus[mm]	Kerros tiedot
1		Pintakäsittely
2	80	Teräsbetoni laatta 80mm
3	100	FF EPS60S
4		Täyttö
5		Kapillarikatko
6		Perusmaa

Rakenne	US1	
U-Arvo:	0.24 W/m²K	
Kerros	Paksuus[mm]	Kerros tiedot
1	13	Kipsilevy
2	48	Mineraalivilla
3		+pystyrunko 48x48 k600
4	148	Höyrynsulku
5		Mineraalivilla
6	9	+pystyrunko 48x148 k600
7	22	Kipsilevy
8		Tuuletettu ilmarako
9		+pystykoolaus 22x50 k600
10	23	Ulkoverhoisuuspaneeli

Rakenne	AP2	
U-Arvo:		
Kerros	Paksuus[mm]	Kerros tiedot
1		Tiivistetty murske
2		Perusmaa

Rakenne	US2	
U-Arvo:		
Kerros	Paksuus[mm]	Kerros tiedot
1	23	Ulkoverhoisuuspaneeli
2	148	Pystyrunko 48x148 k600
3	22	Tuuletettu ilmarako
4	23	Ulkoverhoisuuspaneeli

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
K.osa/ kylä	Kartteli/tila	Tontti/ RN:o	Viranomaisten merkintöjä	
426	9	136		
Rakennustoimenpide	Uudisrakennus		Piirustuslaji	Juoks.no
			Pääpiirustus	103
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Autosuojaat Kyötikki Heli Harvajantie 248 49860 KLAMILA		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
			Leikkaus A-A	1:100
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Rakennussuunnittelu ja -valvonta VALKOINEN LINJA OY Rannankankaantie 5 49860 KLAMILA Jari Harju RKM p.044 0542 758 30.12.2020 Virolahti		Projekti	79/2020 Tekijä
			Suunnittelualue	ARK